



ОКПД2: 27.12.31.000

ТНВЭД: 8537 10

Группа E17

ОКС 29.240.30



## **ПАСПОРТ**

**ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ**

**ЩУ «НИКОМ»**

**ТУ 26.30.50–001–83838545–2017**

Сертификат соответствия ТР ТС: № TC RU C-RU.AY05.B.02820

2017 г.  
г. Санкт-Петербург

## *Содержание*

1. Основные сведения об изделии.....	3
2. Основные технические данные. ....	3
3. Комплектность. ....	3
4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя. ....	3
5. Консервация. ....	4
6. Свидетельство об упаковывании.....	4
7. Свидетельство о приемке.....	4
8. Сведения об утилизации. ....	4

## **1. Основные сведения об изделии.**

Наименование: ЩУ «НИКОМ»

Обозначение:

Дата изготовления:

Изготовитель: ООО «НИКОМ», Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 13-я линия, 72, литера А, помещение 12-Н, №4.

Номер изделия:

Сертификат:

## **2. Основные технические данные.**

ГОСТ Р 51321.1-2007

Род тока; частота (Гц)	~50 Гц
Номинальное рабочее напряжение (В)	400 или 230
Подводимая мощность	от 0,1 до 500 кВт
Номинальный ток однофазной цепи (А):	5.0
Прочность при коротких замыканиях кА; с	4.5кА;1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP 31 (IP54, IP65)
Вид системы заземления	TN-S
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛЗ	
Габаритные размеры:	
Высота	405- 2200
Ширина	320 - 1600
Глубина	230 - 600
Вид внутреннего разделения	1
Тип электрических соединений	FFF

## **3. Комплектность.**

ЩУ	1 к-т
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

## **4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.**

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ЩУ требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 и работоспособность изделия в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных настоящим паспортом. Гарантийный срок эксплуатации 2 года, с даты ввода в эксплуатацию.

## **5. Консервация.**

ЩУ должен храниться в закрытом неотапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре воздуха от минус 40°С до 50°С и относительной влажности до 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов

## **6. Свидетельство об упаковывании.**

ЩУ НИКОМ зав.№

Упаковано ООО «НИКом» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Личная подпись лица ответственного за упаковку \_\_\_\_\_

## **7. Свидетельство о приемке.**

ЩУ НИКОМ зав.№

Соответствует требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007.

Проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Личная подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## **8. Сведения об утилизации.**

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация изделия производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.